

**Кабельный наконечник
LIS 1,5M3 V**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Изолированный вилочный кабельный разъем из
ПВХ или PC/PA**

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

Общие данные заказа

Тип	LIS 1,5M3 V
Номер для заказа	9200290000
Исполнение	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , красный
GTIN (EAN)	4032248410118
Кол.	100 Шт.

**Кабельный наконечник
LIS 1,5M3 V**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmüller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Ширина	22,4 мм	Ширина (в дюймах)	0,882 inch
Глубина	5,8 мм	Глубина (дюймов)	0,228 inch
Масса нетто	0,68 g		

Соединители

Внутренний диаметр (d1)	3,2 мм	Диаметр пластиковой манжеты (D)	4 мм
Длина пластиковой манжеты (b)	11,3 мм	Идентификационный цвет	красный
Изоляция	имеется	Материал / пластик	PVC
Наружный диаметр (d)	5,7 мм	Плотность соединения (S1)	0,75 мм
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1,5 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,5 mm ²
Размеры	M 3	Размеры (болты)	M 3

Классификация

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
eClass 9.0	27-40-02-92	eClass 9.1	27-40-02-12
eClass 10.0	27-40-02-92	UNSPSC	30-21-18-01

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Брошюра / каталог	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Технические данные	EPLAN

**Кабельный наконечник
LIS 1,5M3 V**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

