

Технические характеристики продукта

Спецификации



СИРЕНА, 240В AC

XVS14MMW

Основные характеристики

Серия	Harmony XVS
Тип продукта	Многотональная сирена
Краткое название устройства	XVS

Дополнительные характеристики

Цвет	Белый
Материал	PC (поликарбонат): заднее покрытие ПК (поликарбонат)/АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол): Передний ПК (поликарбонат)/АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол): задний
Вес нетто	1,2 kg
Маркировка	CE
Способ монтажа	Кронштейн
Режим фиксации	3 отверстия Ø 9 мм
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на	4 кВ
Потребляемый ток	50 мА в 240 В
электрическое соединение	Кабель: 6,5...8,5 mm, 0,33 mm ² / AWG 22 (цепь сигнализации) Кабель: 6,5...8,5 mm, 0,52 mm ² / AWG 20 (Силовая цепь)
ширина	140 mm
высота	114 mm
Глубина	223 mm

Условия эксплуатации

Тип сигнализации	43-тональная сирена
Стандарты	IEC 61000-6-3 IEC 60947-5-1 EN 60947-01 IEC 61000-6-2
Сертификаты	UL
Защитное исполнение	TC
Температура окружающей среды при хранении	-35...70 °C
Рабочая температура окружающей среды	-10...50 °C
Категория перенапряжения	Класс II в соответствии с IEC 61140
Степень защиты IP	IP53 conforming to IEC 60529
[Us] номинальное напряжение сети	240 В переменный ток

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

уровень шума	0...105 дБ (непрерывный или прерывистый звук) в 1 м
--------------	---

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,5 cm
Package 1 Width	15,5 cm
Package 1 Length	27,5 cm
Package 1 Weight	1,55 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	10,676 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 months
----------	-----------

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность

Показатель состояния

 Не Содержит Ртутя

Директива Ec Rohs	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)
--------------------------	---


Регламент Rohs Китая	Декларация RoHS Китая
-----------------------------	---------------------------------------

Экологическая Отчетность	Экологический профиль продукта
--------------------------	--

Профиль Кругооборота	Информация о конце срока службы
----------------------	---

Siren

Dimensions



Dimensions




Image of product / Alternate images

Alternative

